プテナリック。Vα 一液

Butenalock Va Eki

治疗脚气、手足癣, 盐酸布替萘芬配方

产品特点

- ●脚气、手足癣是名为白癣菌的真菌寄生在皮肤表面角质层所引起的疾病。 白癣菌会侵蚀皮肤表面角质层等部位的角蛋白,并引发瘙痒。
- •Butenalock Vα液剂能有效杀灭引发脚气的病菌(白癣菌),针对脚气、手足癣进行治疗

添加强效杀菌成分"盐酸布替萘芬"。能有效治疗瘙痒难受的脚气!


- •深入渗透至角质层, 杀灭引发脚气的病菌(白癣菌)。
- ●除止痒成分"马来酸氯苯那敏"、"盐酸地布卡因"、"克罗米通"外, 另添加**L-**薄荷醇,以清凉舒适,缓解瘙痒。
- ●含有杀菌成分"异丙基苯酚"。
- ●含有抑制炎症成分"甘草次酸"。
- •长效存留于皮肤,一日一次即可有效治疗疾病。
- ●Rakunuri bottle设计



【Rakunuri bottle的特点】

采用瓶口弯曲的

"Rakunuri bottle"设计, 能轻松探入脚趾患处。



底部设有凹槽, 便于拿取。

⚠ [使用注意事项]

◯ 禁忌事顷 [不遵守禁忌事项,可能会使症状加剧或引发副作用。]

1. 下列人群请勿使用本品。

曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群。

- 2. 请勿将本品用于下述部位。
 - (1) 眼部及周围、粘膜(口腔、鼻腔、阴道等)、阴囊、外阴部等。
 - (2) 湿疹。
 - (3)湿疹、溃疡、开裂或外伤过于严重的患处。

需遵医嘱的情况

- 1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
 - (1) 正在接受医生治疗的人群。
 - (2) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
 - (3) 婴幼儿。
 - (4) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
 - (5) 患处位于面部或患处面积较大的人群
 - (6) 患处化脓的人群。
 - (7) 无法确诊所患疾病究竟是"湿疹",还是"脚气、股癣、体癣"的人群。 (如阴囊出现瘙痒、溃疡等症状,通常都是由于湿疹等其他原因引发)
- 2. 如使用后出现下列症状,很有可能是本品引发的副作用,请立刻停止使用, 并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症状		
皮肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、刺激感、灼热、脱屑、溃疡、水泡、干燥感、发麻、开裂		

3. 如使用2周后症状仍未好转,请立刻停止使用,并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

【功效】脚气、股癣、体癣

【用法与用量】 直接涂抹于患处,每天一次,每次适量。

〈用法与用量上的注意事项〉

- (1) 使用本品前,请先清洁患处及其周围皮肤。
- (2) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼,请立刻用凉水或温水冲洗,并立即前往眼科就诊。
- (3) 儿童需在监护人的监督指导下使用本品。
- (4) 本品仅限外用。

【成分与分量】

成分	含量(每1mL中)
盐酸布替萘芬	10mg
盐酸地布卡因	2mg
马来酸氯苯那敏	5mg
甘草次酸	2mg

成分	含量(每1mL中)
L-薄荷醇	20mg
克罗米通	10mg
异丙基甲基苯酚	3mg

添加剂: 乙醇、聚乙二醇

〈成分上的注意事项〉


本品含有酒精成分,可能会造成伤口刺痛。

保存方法及使用上的注意事项

- (1) 请将本品密封后保存于阴凉处,避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器(可能会导致误用或影响药品品质)。
- (4) 请勿使用过期药品。为保证药品品质,即使仍在保质期内,也请在开封后尽快使用。
- (5) 严禁将本品靠近火种或投入火中。严禁将用完的容器投入火中。
- (6) 本品可能导致合成树脂(苯乙烯等)出现软化或涂料融化,请勿将本品涂抹在手袋、地板或家具上。

《包装规格》 18mL

【容器的使用方法】





- ●使用前,请将容器开口向上,用手指按压去除容器中的空气。 (此举为防止炎热时期容器内部压力过高,导致药液过多流出。)
- ●用药时,请将容器向下或倾斜,开口处轻压患处进行涂抹。 (容器开口离开患处后,药液将停止流出)

治疗脚气的五大要点

1 日常护理时请注意避免双脚 长时间处于潮热环境。

白癣菌易在15°C、湿度70%以上的环境下滋生。 请注意保持干燥环境,避免潮热出现。



4 症状消退后,应继续涂抹脚气治疗药一个月以上。

症状消退时,可能仅仅抑制了白癣菌活动, 未彻底杀灭。只有坚持涂药,才能彻底治愈疾病。



2 保持患部清洁 每日用肥皂仔细清洗。

使用本品时,除每日一次用药外,患者需注意保持患处 清洁,避免长时间处于潮热环境,鞋袜需勤换洗。



5 家中如有其他脚气患者请一同接受治疗。

容易被家中其他脚气患者传染。如感觉不适请注意及早治疗



3 用药时请在患处及其周围 轻轻涂抹一层本品。

白癬菌的寄生范围在多数情况下都会比出现症状的患处 更为宽泛,用药时请大面积进行涂抹。



治疗脚气需要重视日常全面的足部护理。