

杀菌、止痒、抗菌

# ブテナロック<sup>®</sup> Vαエア<sup>®</sup>

## Butenalock<sup>®</sup> Vα Air<sup>®</sup>

治疗脚气、手足癣，盐酸布替萘芬配方

## 产品特点

通过“止痒成分+冷却作用”双效止痒！

“喷涂式”设计，可直接喷涂于患处，无需用手涂抹，方便卫生。

**⚠ [ 使用注意事项 ]****☒ 禁忌事项** [ 不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。 ]

## 1. 下列人群请勿使用本品。

曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群。

## 2. 请勿将本品用于下述部位。

- (1) 眼部及周围、面部、粘膜（口腔、鼻腔、阴道等）、阴囊、外阴等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿疹、溃疡、开裂或外伤过于严重的患处。

**需遵医嘱的情况**

## 1. 下列人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。

- (1) 正在接受医生治疗的人群。
- (2) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
- (3) 婴幼儿。
- (4) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
- (5) 患处面积较大的人群。
- (6) 患处化脓的人群。
- (7) 无法确诊所患疾病究竟是“湿疹”，还是“脚气、股癣、体癣”的人群。  
(如阴囊出现瘙痒、溃疡等症状，通常都是由于湿疹等其他原因引发)

## 2. 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症 状
皮 肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、刺激感、灼热、脱屑、溃疡、水泡、干燥感、发麻、开裂


## 3. 如使用2周后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

**【功效】**脚气、股癣、体癣**【用法与用量】**直接喷涂于患处，每天一次，每次适量。

(用法与用量上的注意事项)

- (1) 使用本品前，请先清洁患处及其周围皮肤。
- (2) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉水或温水冲洗，并立即前往眼科就诊。
- (3) 儿童需在监护人的监督指导下使用本品。
- (4) 本品仅限外用。
- (5) 请在距离患处约10cm的位置进行喷涂。
- (6) 请勿在同一部位连续喷涂3秒以上。
- (7) 请将容器向下对准患处进行喷涂。

(向上和向两侧使用会导致只有气体喷出、产生药液残余。)



## 【成分与分量】

成分	原液(每1mL中)
盐酸布替萘芬	10mg
盐酸地布卡因	2mg
马来酸氯苯那敏	5mg
甘草次酸	2mg

成分	原液(每1mL中)
L-薄荷醇	20mg
克罗米通	10mg
异丙基甲基苯酚	3mg

添加剂：乙醇、二乙醇胺、聚氧乙烯油基醚、液化石油气

## （成分上的注意事项）

本品含有酒精成分，可能会造成伤口刺痛。

## 保存方法及使用上的注意事项


- (1) 请盖紧瓶盖后将本品保存于阴凉处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 请勿使用过期药品。为保证药品品质，即使仍在保质期内，也请在开封后尽快使用。
- (5) 严禁将本品靠近火种或投入火中。严禁将用完的容器投入火中。
- (6) 本品可能导致合成树脂（苯乙烯等）出现软化或涂料融化，请勿将本品涂抹在手袋、地板或家具上。
- (7) 严禁在有火光处使用本品。

《包装规格》 50mL

## 【排气瓶盖的注意事项及使用方法 / 分类丢弃的方法】

※下图为产品说明书。样品外观不同于实际产品。

- ①向上推“PUSH”标记。②拔出喷涂按钮。③如图，摘除盖子上层，将其倒置在平台上。④倒置容器，将喷嘴对准瓶盖的插口。⑤按压容器，直至发出“咔嗒”一声后，将容器放到台上。⑥待喷气音完全消失后，请按当地规定的方法进行丢弃。



※使用完毕后，请将本品置于没有火种、通风良好的室外进行排气。

※排气过程中，请勿将本品靠近脸部。此时残留药液可能会与气体一并喷出。

※除瓶盖外，本品的其他部分均不可重复利用。

## 治疗脚气的五大要点

### 1 日常护理时请注意避免双脚长时间处于潮热环境。

白癣菌易在15°C、湿度70%以上的环境下滋生。  
请注意保持干燥环境，避免潮热出现。



### 4 症状消退后，应继续涂抹脚气治疗药一个月以上。

症状消退时，可能仅仅抑制了白癣菌活动，未彻底杀灭。只有坚持涂药，才能彻底治愈疾病。




### 2 保持患部清洁 每日用肥皂仔细清洗。

使用本品时，除每日一次用药外，患者需注意保持患部清洁，避免长时间处于潮热环境，鞋袜需勤换洗。



### 5 家中如有其他脚气患者 请一同接受治疗。

容易被家中其他脚气患者传染。  
如感觉不适请注意及早治疗。



### 3 用药时请在患处及其周围 轻轻涂抹一层本品。

白癣菌的寄生范围在多数情况下都会比出现症状的患处更为宽泛，用药时请大面积进行涂抹。



治疗脚气需要重视日常全面的足部护理。