

含有能緩解不適感強烈的眼睛疲勞、眼花、充血症狀的12種有效成分

眼涼[®]12

G A N R Y O — 成分 —

Ganryo[®] 12

商品的特點

- 12種有效成分，針對眼睛疲勞、眼花、充血等症狀發揮良好效果。
- 均衡搭配甲基硫酸新斯的明、3種維生素類、3種氨基酸類。
改善焦距調節功能和眼睛疲勞症狀。
- 需要緩解眼睛疲勞時，帶來舒適的充滿清涼感的體驗。

⚠ [使用上的注意事項]



諮詢事項

- 下列人群請在使用前諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。
 - (1) 正在接受醫生治療的人。
 - (2) 有對藥物等過敏史的人。
 - (3) 有下列症狀的人：眼睛劇烈疼痛。
 - (4) 被診斷為患有下列疾病的人：綠內障。
- 使用後出現下列症狀時，因為有可能是藥物副作用，所以請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹與發紅、搔癢
眼 睛	充血、搔癢、腫脹

- 出現下列情況時，請停止使用，並持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊經銷商。
 - (1) 眼花得不到改善時。
 - (2) 使用5～6天後症狀仍無好轉時。

【功能、效果】眼睛疲勞、結膜充血、眼病預防（游泳後，灰塵和汗水進入眼睛時等）、紫外線等光線引起的眼炎（雪盲症等）、眼瞼炎（眼瞼潰爛）、戴硬式隱形眼鏡時的不適感、眼睛搔癢、眼花（眼垢多等）

【用法、用量】每天滴眼3～6次，每次用量為1～3滴。

〈用法與用量相關的注意事項〉

- (1) 過度使用時，會感到異常晃眼，反而會導致眼睛充血。
- (2) 兒童請在監護人的指導監督下使用。
- (3) 請不要讓容器的前端接觸眼瞼、睫毛等。（由於眼垢和雜菌等原因，藥液可能會出現汙染或混濁。）另外，藥液出現渾濁時請勿使用。
- (4) 請勿在戴著軟式隱形眼鏡的情況下使用。
- (5) 本品僅用於滴眼。

【成分、分量】	有效成分	含量(100mL中)	作用
	①氰鈷維生素（維生素B ₁₂ ）	10mg	活躍睫狀肌的作用，改善眼睛疲勞。
	②甲基硫酸新斯的明	5mg	改善焦距調節功能下降問題，改善眼睛疲勞。
	③鹽酸吡哆醇（維生素B ₆ ）	50mg	促進角膜細胞的新陳代謝，有效恢復眼睛疲勞。
	④泛醇	100mg	是促進新陳代謝所必需的營養成分，保護眼睛。
	⑤L-門冬氨酸鉀鎂鹽（等量混合物）	1000mg	是一種氨基酸，在激活眼睛細胞呼吸的同時給予營養，治癒眼睛疲勞。
	⑥牛磺酸	400mg	為眼睛提供營養的同時，也幫助代謝改善功能受損的眼睛修復組織。
	⑦軟骨素硫酸鈉	250mg	保護角膜，滋潤眼睛，促進營養補給。
	⑧馬來酸氯苯那敏	30mg	通過抗組織胺作用可以緩和眼睛搔癢。
	⑨鹽酸四氫唑林	50mg	通過外周血管收縮作用，消除結膜（眼白部分）的充血現象。
	⑩氨基己酸	1000mg	抑制引起炎症的物質（纖維酶）的產生，緩解炎症症狀。
	⑪甘草酸二鉀	250mg	中草藥甘草中的成分。可以緩解炎症引起的眼睛搔癢、眼瞼糜爛等症狀。
	⑫硫酸小檗碱水合物	10mg	中草藥黃柏、黃連中的成分，可以緩解炎症引起的眼睛搔癢、眼瞼糜爛等症狀。

添加劑中含有依地酸Na、L-薄荷醇、氯化鈉、氯丁醇、右旋龍腦、對羥基苯甲酸丙酯、硼酸、對羥基苯甲酸丙酯。

〈成分與分量相關的注意事項〉

使用本品滴眼後，有時可能會從嘴巴感覺到甜味。這是因為成分中的甘草酸二鉀通過淚道流入嘴內，並非由於品質異常等所引起的問題。

保管及使用注意事項

- （1）請將瓶蓋轉緊後，保管在陰涼乾燥處，避免陽光直射。
- （2）請將本品放在兒童接觸不到的地方。
- （3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）。
- （4）請勿與他人共用本品。
- （5）本品過期後請勿使用（效期在外盒上有記載）。另外，即使本品尚在效期內，開封後也請盡可能迅速使用。
- （6）根據保存狀態的不同，可能會出現成分結晶附著在容器滴嘴周圍和瓶蓋內側的情況。如遇此情況，請用乾淨的紗布輕輕擦拭後再使用。
- （7）藥液的顏色為成分的顏色。請千萬注意避免液劑沾到衣物等物件上，否則可能會導致著色。

【包裝】15mL