

# Feitas® Lotion 淡香型

## 经皮镇痛消炎擦剂

## 产品特点

- 经皮镇痛消炎擦剂**Feitas Lotion**的主要成分为具有强效消炎镇痛作用的“联苯乙酸”（添加了**3%**）。
- “联苯乙酸”能抑制疼痛反应相关物质（前列腺素）的生成，有效减缓腰部、肩部、关节、肌肉等部位的疼痛。
- 含有**3.0%**的**L-薄荷醇**，使用感清凉舒适。
- 采用便于手持涂抹的独特瓶装设计，轻松涂抹肩颈等部位，不会弄脏双手。
- 无异味，散发淡淡香气，适用于各种场合。

⚠ [ 使用注意事项 ]

**❌ 禁忌事项** [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

1. 下列人群请勿使用本品。
- (1) 曾因为使用本品或本品成分出现药物过敏等过敏反应的人群。
  - (2) 哮喘病史人群。
  - (3) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
  - (4) 14岁以下儿童。

2. 请勿将本品用于下述部位。
- (1) 眼睛周围、粘膜等。
  - (2) 湿疹、皮炎、伤口。
  - (3) 化脓部位。



### 需遵医嘱的情况

1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
- (1) 正在接受医生治疗的人群。
- (2) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
2. 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药师或零售药房。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 相关部位 | 症 状               |
| 皮 肤  | 出疹和发红、肿胀、瘙痒、刺痛、皮炎 |

本品偶尔会引发下述严重病状。如出现此类症状，请立刻前往医院就诊。

| 症状名称         | 症 状                                            |
|--------------|------------------------------------------------|
| 休克<br>(过敏反应) | 使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸急促、心悸、意识模糊等症状。 |

3. 如使用1周后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

**【功效】** 因肩膀坚硬所导致的肩膀痛、腰痛、关节痛、肌肉痛、跌打扭伤、腱鞘炎（手、手腕、脚腕疼痛）、  
手肘疼痛（网球肘等）

**【用法与用量】** 直接涂抹于患处，每日2～4次，每次适量。

〈用法与用量上的注意事项〉

- (1) 14岁以下儿童请勿使用本品。
- (2) 请严格遵守用法与用量。
- (3) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉水或温水冲洗。  
如症状加剧，请前往眼科就诊。
- (4) 本品仅限外用。
- (5) 使用后，请勿用保鲜膜等透气性差的物品包覆患处。

| 成分    | 含量（每100g） | 有效作用        |
|-------|-----------|-------------|
| 联苯乙酸  | 3.0g      | 能起到消炎镇痛的作用。 |
| L-薄荷醇 | 3.0g      | 触感清凉，缓解疼痛。  |

添加剂：乙醇、N-甲基-2-吡咯烷酮、三乙醇胺、八乙酰蔗糖、苯甲醇、聚氧乙烯硬化蓖麻油、聚氧乙烯聚氧丙烯烷基醚、肉豆蔻酸异丙酯

**保存方法及使用上的注意事项**

- (1) 请盖好瓶盖后将本品保存于阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 严禁将本品靠近火种。
- (5) 本品可能引发眼镜、钟表、首饰等金属制品、化纤衣物、塑料制品、地板及家具等涂层的变质或变色，  
请勿在此类物品上使用本品。
- (6) 请勿使用过期药品。即使仍在保质期内，也请在开封后尽快使用。

《包装规格》 50mL