

杀菌、止痒、抗菌

# ブテナロック<sup>®</sup>V<sub>α</sub> スプレー

## Butenalock<sup>®</sup>V<sub>α</sub> Spray

治疗脚气、手足癣，盐酸布替萘芬配方


### 产品特点

- 脚气、手足癣是名为白癣菌的真菌寄生在皮肤表面角质层所引起的疾病。白癣菌会侵蚀皮肤表面角质层等部位的角蛋白，并引发瘙痒。
- Butenalock V<sub>α</sub>喷剂能有效杀灭引发脚气的病菌（白癣菌），针对脚气、手足癣进行治疗。

添加强效杀菌成分“盐酸布替萘芬”。能有效治疗瘙痒难受的脚气！

- 深入渗透至角质层，杀灭引发脚气的病菌（白癣菌）。
- 除止痒成分“马来酸氯苯那敏”、“盐酸地布卡因”、“克罗米通”外，另添加L-薄荷醇，以清凉舒适，缓解瘙痒。
- 含有杀菌成分“异丙基苯酚”。
- 含有抑制炎症成分“甘草次酸”。
- 长效存留于皮肤，一日一次即可有效治疗疾病。
- 采用调节切换型喷嘴，适用于面积较小的趾间和面积较大的脚跟等处。

### Butenalock V<sub>α</sub>【喷剂】的适用范例 (也可用于其它症状)



### ⚠ [ 使用注意事项 ]

**❌ 禁忌事项** [不遵守禁忌事项，可能会使症状加剧或引发副作用。]

1. 下列人群请勿使用本品。  
曾因为使用本品或本品成分出现过敏反应的人群。
2. 请勿将本品用于下述部位。
  - (1) 眼部及周围、面部、粘膜（口腔、鼻腔、阴道等）、阴囊、外阴等。
  - (2) 湿疹。
  - (3) 湿疹、溃疡、开裂或外伤过于严重的患处。



### 需遵医嘱的情况

1. 以下人群请在使用前咨询医生、药师或零售药房。
  - (1) 正在接受医生治疗的人群。
  - (2) 处于孕期或疑似怀孕的人群。
  - (3) 婴幼儿。
  - (4) 曾出现药物过敏等过敏反应的人群。
  - (5) 患处面积较大的人群。
  - (6) 患处化脓的人群。
  - (7) 无法确诊所患疾病究竟是“湿疹”，还是“脚气、股癣、体癣”的人群。  
(如阴囊出现瘙痒、溃疡等症状，通常都是由于湿疹等其他原因引发)
2. 如使用后出现下列症状，很有可能是本品引发的副作用，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

相关部位	症状
皮肤	出疹和发红、瘙痒、皮炎、红肿、刺激感、灼热、脱屑、溃疡、水泡、干燥感、发麻、开裂

3. 如使用2周后症状仍未好转，请立刻停止使用，并持本说明书咨询医生、药师或零售药房。

**【功效】** 脚气、股癣、体癣

**【用法与用量】** 直接喷涂于患处，每天一次，每次适量。

（用法与用量上的注意事项）

- (1) 使用本品前，请先清洁患处及其周围皮肤。
- (2) 请注意避免药液进入眼睛。如不慎入眼，请立刻用凉水或温水冲洗，并直接前往眼科就诊。
- (3) 儿童需在监护人的监督指导下使用本品。
- (4) 本品仅限外用。
- (5) 治疗脚趾间的脚气时，请在距离患处2~3cm的位置进行喷射；其它部位的脚气及手足癣请在距离患处5cm左右的位置进行喷雾。
- (6) 使用前请确认喷嘴方向勿朝面部或眼部，以免吸入喷雾。

**【成分与分量】**

成分	含量（每1mL中）	成分	含量（每1mL中）
盐酸布替萘芬	10mg	L-薄荷醇	20mg
盐酸地布卡因	2mg	克罗米通	10mg
马来酸氯苯那敏	5mg	异丙基甲基苯酚	3mg
甘草次酸	2mg		

添加剂：乙醇、聚乙二醇

（成分上的注意事项）

本品含有酒精成分，可能会造成伤口刺痛。

**保存方法及使用上的注意事项**


- (1) 请盖紧瓶盖后将本品保存于阴凉处，避免阳光直射。
- (2) 请将本品放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿将本品放入其他容器（可能会导致误用或影响药品品质）。
- (4) 请勿使用过期药品。为保证药品品质，即使仍在保质期内，也请在开封后尽快使用。
- (5) 严禁将本品靠近火种或投入火中。严禁将用完的容器投入火中。
- (6) 本品可能导致合成树脂（苯乙烯等）出现软化或涂料融化，请勿将本品涂抹在手袋、地板或家具上。

《包装规格》20mL

**【喷剂的使用方法】** 本品为“喷雾调节切换式”泵式喷雾剂，可轻松大面积喷涂区域的同时，也可直接喷射在面积较小的患处。  
可根据症状或个人喜好，选择两种喷雾方式。


大面积使用喷雾剂时

- ①请沿“■”印记旋转按钮正面的纵向沟槽，直至出现“咔嚓”一声。
- ②请在距离患处5cm左右的位置进行喷涂。



小面积使用喷雾剂时

- ①请沿“▼”印记旋转按钮正面的纵向沟槽，直至出现“咔嚓”一声。
- ②请在距离患处2~3cm的位置对准患处进行喷涂。



注意事项

- 请将按钮旋转至发出“咔嚓”一声为止。未旋紧按钮将导致按钮无法按下，导致无法正常喷雾。
- 如按钮无法正常按下，请勿强行按压。可能会导致瓶体出现破损。
- 请将按钮旋转至“■”和“▼”标记之间。强行旋转可能会导致瓶体出现破损。
- 初次使用或使用间隔时间较长时，喷雾可能无法正常喷出。
- 喷雾无法正常喷出时，请将喷嘴调节至“大面积喷雾”状态后，朝向空气轻喷数次即可。

水平使用时，如药液无法喷出请变换使用角度。



## 治疗脚气的五大要点

**1 日常护理时请注意避免双脚长时间处于潮热环境。**

白癣菌易在15°C、湿度70%以上的环境下滋生。请注意保持干燥环境，避免潮热出现。



**4 症状消退后，应继续涂抹脚气治疗药一个月以上。**

症状消退时，可能仅仅抑制了白癣菌活动，未彻底杀灭。只有坚持涂药，才能彻底治愈疾病。




**2 保持患处清洁 每日用肥皂仔细清洗。**

使用本品时，除每日一次用药外，患者需注意保持患处清洁，避免长时间处于潮热环境，鞋袜需勤换洗。



**5 家中如有其他脚气患者 请一同接受治疗。**

容易被家中其他脚气患者传染。如感觉不适请注意及早治疗



**3 用药时请在患处及其周围轻轻涂抹一层本品。**

白癣菌的寄生范围在多数情况下都会比出现症状的患处更为广泛，用药时请大面积进行涂抹。



治疗脚气需要重视日常全面的足部护理。